

# WOLLE RÖDEL STRICK IDEEN

*Wolle Rödel*

CREATIVE SOFT WOOL  
ARAN



JACKE



# JACKE

## CREATIVE SOFT WOOL ARAN



### GRÖSSEN

36/38 (40/42 - 44/46 - 48 - 50/52)



### MATERIAL

Rico Creative Soft Wool aran

Farbe 027 (Lavendel) 500 (500 - 600 - 700 - 700) g

Rico Stricknadeln 4 und 5 mm

Hilfsmadeln

Rico Maschenmarkierer

5 Rico Knöpfe, Durchmesser 2,2 cm



### GRUNDMUSTER

#### STRUKTURMUSTER

Hinr.: 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

Rückr.: 1 M re, \*2 M li, 2 M re; ab \* fortl. wdh.,  
enden mit 2 M li, 1 M re.

#### GLATT RECHTS

Hinr.: Re M str.

Rückr.: Li M str.

#### RIPPENMUSTER

Hinr.: 2 M re, 2 M li im Wechsel str.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

#### MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER MIT 5 MM NADELN

19 M und 26 R = 10 x 10 cm

#### GLATT RE MIT 5 MM NADELN

18 M und 24 R = 10 x 10 cm

#### BETONTE RAGLANABNAHMEN IN HINR.

Am re Arbeitsrand: 2 M re, 2 M re überz. zusstr.

Am li Arbeitsrand: bis 4 M vor Reihenende  
mustergemäß str., 2 M re zusstr., 2 M re.

#### BETONTE RAGLANABNAHMEN IN RÜCKR.

Am re Arbeitsrand: 2 M li, 2 M li zusstr.,

Am li Arbeitsrand: bis 4 M vor Reihenende

mustergemäß str., 2 M li verschr. zusstr., 2 M li.

### RÜCKENTEIL

Mit 4 mm Nadeln 104 (116 - 126 - 140 - 148) M  
anschlagen und 4 R glatt re str., in der letzten R  
beidseitig 1 M zun. = 106 (118 - 128 - 142 - 150) M.  
13 R im Rippenmuster str.

In der nächsten R li M str. und gleichmäßig  
verteilt 11 (13 - 13 - 17 - 15) M abn. = 95 (105 - 115  
- 125 - 135) M.

Zu den 5 mm Nadeln wechseln und im Grundmu-  
ster weiter str., dabei mit 2 M li (1 M re, 2 M li -  
2 M re - 1 M li - 2 M li) beginnen und mit 1 M re (2  
M re - 2 M re, 1 M li - 2 M re, 2 M li - 1 M re) enden.  
Die Rückr. mit 2 M re, 2 M li (1 M li, 2 M re - 2 M li,  
2 M re - 1 M re, 2 M li - 2 M re, 2 M li) beginnen.

In einer Höhe von 45 (45 - 47 - 49 - 50) cm für die  
Armausschnitte beidseitig 1x4 (1x4 - 1x4 - 1x5 -  
1x5) M abk. = 87 (97 - 107 - 115 - 125) M.

Weiter für die Raglanschrägung beidseitig in  
der nächsten und jeder folgenden R insgesamt  
15x1 (17x1 - 23x1 - 25x1 - 33x1) M und in jeder  
folgenden 2. R insgesamt 15x1 (17x1 - 16x1 - 16x1  
- 13x1) M betont abn. Die restl. 27 (29 - 29 - 33 -  
33) M abk.

### TASCHENFUTTER (2X STR.)

Mit 5 mm Nadeln 28 M anschlagen und 14 cm  
glatt re str. In der letzten Rückr. gleichmäßig  
verteilt 3 M zun.

= 31 M. Die M auf einer Hilfsmadel stilllegen.

### LINKES VORDERTEIL

Mit 4 mm Nadeln 50 (56 - 62 - 70 - 74) M anschla-  
gen und 4 R glatt re str., dabei in der letzten R am  
Ende 1 M zun. = 51 (57 - 63 - 71 - 75) M.

13 R (= ca. 5 cm) im Rippenmuster weiter str. In  
der nächsten Rückr. li M str. und gleichmäßig  
verteilt 6 (7 - 8 - 11 - 10) M abn. = 45 (50 - 55 - 60  
- 55) M.

Zu 5 mm Nadeln wechseln und im Grundmuster  
weiter str., dabei mit 2 M li (1 M re, 2 M li - 2 M  
re - 1 M li - 2 M li) beginnen und mit 2 M re, 1 M li  
enden. In der Rückr. mit 2 M li, 2 M re beginnen.  
Nach 14 cm, also in einer Gesamthöhe von etwa  
20 cm, wie folgt das Taschenfutter einsetzen.

Nächste Hinr.: 7 (12 - 17 - 22 - 27) M musterge-  
mäß, die nächsten 31 M auf einer Hilfsmadel still-  
legen und über die 31 M des Taschenfutters auf  
der Hilfsmadel mustergemäß str., die R musterge-  
mäßig beenden.

Im Grundmuster weiter str. Die Armausschnitte  
und Raglanschrägung in einer Höhe von 38 (38  
- 40 - 42 - 43) cm wie beim Rückenteil arb. Gleich-  
zeitig für den Halsausschnitt in der 1. und jeder  
folgenden 4. R insgesamt 5x1 (6x1 - 5x1 - 9x1 -  
8x1) M abn. und in jeder folgenden 6. R insgesamt  
4x1 (4x1 - 5x1 - 3x1 - 4x1) M an der Ausschnitt-  
kante abn.

Die letzten 2 M li zusstr. und abk.

### RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderteil arb., dabei beim  
Grundmuster mit 2 M re, 2 M li beginnen und mit  
1 M re (2 M re - 2 M re, 1 M li - 2 M re, 2 M li - 1 M  
re) enden. Die Rückr. mit 2 M li (1 M li, 2 M re - 2 M  
li, 2 M re - 1 M re, 2 M li - 2 M re, 2 M li) beginnen.

### ÄRMEL

Mit 4 mm Nadeln 44 (44 - 48 - 48 - 52) M anschla-

gen, 4 R glatt re, dabei in der letzten R beidseitig  
1 M zun. = 46 (46 - 50 - 50 - 54) M. Dann 13 R, etwa  
5 cm, im Rippenmuster str.

Nächste R: 7 (5 - 4 - 2 - 4) M li, 1 M li zun. (von  
vorne und hinten in die M einstecken), [2 (2 - 2 - 1  
- 1) M li, 1 M li zun., 2 (1 - 1 - 1 - 1) M li, 1 M li zun.]  
5x (7x - 8x - 11x - 11x), 8 (5 - 5 - 3 - 5) M li = 57 (61  
- 67 - 73 - 77) M.

Zu den 5 mm Nadeln wechseln, im Grundmuster  
weiter str. dabei mit 2 M re (1 M li, 2 M re - 2 M li,  
2 M re - 2 M re - 1 M li, 2 M re) beginnen und mit  
1 M re (2 M li - 1 M re - 1 M re - 2 M li) enden. In  
der Rückr. mit 2 M re (1 M re - 2 M re - 2 M re -  
1 M re) beginnen.

Für die Ärmelschrägung beidseitig in der 3. und  
jeder folgenden 16. R insgesamt 5x1 und jeder  
folgenden 18. R insgesamt 1x1 (jeder folgenden  
16. R insgesamt 5x1 und jeder folgenden 18. R  
insgesamt 1x1 - jeder folgenden 16. R insgesamt  
4x1 und jeder folgenden

18. R insgesamt 2x1 - jeder folgenden 22. R 5x1-  
jeder folgenden 22. R insgesamt 5x1) M zun. =  
69 (73 - 79 - 83 - 87) M.

In einer Höhe von 44 (44 - 45 - 46 - 46) cm für die  
Raglanschrägung beidseitig 1x4 (1x4 - 1x4 - 1x5 -  
1x5) M abk. = 61 (65 - 71 - 73 - 77) M.

Nun jeweils die ersten und letzten 3 M glatt re str.  
und in der nächsten und jeder folgenden 4. R ins-  
gesamt 2x1 (3x1 - 3x1 - 4x1 - 3x1) M und in jeder  
folgenden 2. R insgesamt 19x1 (20x1 - 22x1 - 21x1  
- 24x1) M betont abnehmen. Die restl. 19 (19 - 21 -  
23 - 23) M abk.

Den zweiten Ärmel ebenso arb.

### FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen und  
anfeuchten, trocknen lassen. Die Raglannähte  
schließen. Für die re Vorderblende mit 4 mm  
Nadeln gleichmäßig verteilt insgesamt 182 (186  
- 194 - 206 - 210) M aus der Halskante herausstr.,  
dabei an der Oberkante des re gestr. Bündchens  
am re Vorderteil beginnen und in der Mitte des  
rückwärtigen Halsausschnitts am Rückenteil  
enden. 2 R im Rippenmuster str., dann wie folgt  
mit verkürzten R weiterarbeiten.

Nächste R: 18 (19 - 19 - 24 - 24) M str., die nächste  
M auf die re Nadel abh., den Faden zwischen den  
Nadeln auf die andere Seite der Arbeit legen, die  
abgehobene M wieder auf die li Nadel heben und  
die Arbeit umdrehen.

Nächste R: Mustergemäß str.

Nächste R: 22 (23 - 23 - 29 - 29) M mustergemäß  
str., den U wie oben arb. und wenden.

Nächste R: Mustergemäß str.

Nächste R: 26 (27 - 27 - 34 - 34) M mustergemäß  
str., den U arb. und wenden.

Nächste R: Mustergemäß str.

In der nächsten und jeder folgenden 2. R noch  
insgesamt 9x4 und 2x5 (8x4 und 3x5 - 8x4 und 3x5  
- 11x5 - 11x5) M mehr vor dem U str. Dann über  
alle M 5 R str.

In der nächsten R wie folgt Knopflöcher einarbei-  
ten: Bis zu den letzten 101 (101 - 105 - 109 - 110) M  
mustergemäß str., 2 M abk. [21 (21 - 22 - 23 - 23) M  
mustergemäß str., 2 M abk.] 4x, die R mustergemäß  
beenden.

In der nächsten R die abgeketteten M wieder an-  
schlagen. Noch 3 R im Rippenmuster str. und alle

# JACKE

CREATIVE SOFT WOOL ARAN




M mustergemäß abk.

Die li Vorderblende gegengleich, jedoch ohne Knopflöcher arb., dabei in der Mitte des Halsauschnitts am Rückenteil beginnen und 3 R über alle M im Rippenmuster str. Dann die verkürzten R wie beim re Vorderteil arb.

Für die Taschenblenden jeweils wie folgt über die 31 M auf den Hilfsnadeln an den Vorderteilen arb.:

1 M neu anschlagen, 6 M re, 1 M zun. (2 M re aus der nächsten M herausstr.), [8 M re, 1 M zun.] 2x, 6 M re, 1 M neu anschlagen (die neu angeschlagenen M sind zum Annähen der Blende an die Vorderteile). Beginnend mit 1 M re, 2 M li im Rippenmuster str. Nach 6 R alle M abk.

Die Seiten- und Ärmelnähte sowie die hintere Halsblendennäht schließen. Die Taschenblenden an die Vorderteile nähen. Die Knöpfe annähen.



## ABKÜRZUNGEN

abgeh.	=	abgehobene(n)
abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
abm.	=	abmaschen
abn.	=	abnehmen
Abn.	=	Abnahme(n)
abstr.	=	abstricken
aufn.	=	aufnehmen
arb.	=	arbeiten
cm	=	Zentimeter
DStb	=	Doppelstäbchen
einstr.	=	einstricken
fe	=	feste
fortl.	=	fortlaufend
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbe(s) Stäbchen
inkl.	=	inklusive
KM	=	Kettmasche(n)
li	=	linke, links
LM	=	Luftmasche(n)
M	=	Masche(n)
m	=	Meter
MS	=	Mustersatz
Musterr.	=	Musterreihe
mm	=	Millimeter
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RT	=	Rückenteil
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
str.	=	stricken
s.	=	siehe
S.	=	Seite
Stb	=	Stäbchen
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
Vorrd.	=	Vorrunde
VT	=	Vorderteil
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
Zun.	=	Zunahme(n)
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

Hergestellt für:

Wolle Rödel GmbH & Co. KG  
Kisau 8  
D-33098 Paderborn  
www.wolle-roedel.com

© 2023 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeicherungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

## SCHWIERIGKEITSGRAD

- ★☆☆ = leicht
- ★★☆☆ = mittel
- ★★★☆☆ = schwer



= für Anfänger geeignet