

# WOLLE RÖDEL STRICK IDEEN

---

*Wolle Rödel*

**FASHION COTTON LIGHT &  
LONG TWEED DK**



---

**JACKE**

# JACKE

FASHION COTTON LIGHT & LONG TWEED DK



## GRÖSSEN

36/38 (40/42 - 44/46 - 48/50 - 52)

★★☆

## MATERIAL

Rico Fashion Cotton Light & Long Tweed dk  
1 / Farbe 018 (Indigo) 400 (450 - 500 - 550 - 600) g

Rico Stricknadeln 3,5 und 4 mm

Hilfsmadeln

6 Rico Knöpfe, 2,2 cm Durchmesser



## GRUNDMUSTER

Halbpatent (mit tiefer gestochenen M)

Hinr.: 1 M wie zum Re str. abh., re M str.

Rückr.: 1 M wie zum Re str. abh., \*1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen (tM), 1 M li; ab \* fortl. wdh.

Diese 2 R wdh.

## RIPPENMUSTER

Hinr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

## MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER

### MIT 4 MM NADELN

18 M und 42 R = 10 x 10 cm

## BETONTE ZUNAHMEN FÜR DIE ÄRMEL

Am re Arbeitsrand: 1 M wie zum Re str. abh., 2 M re zun. (= von hinten und vorne in den Querschnitten einstechen).

Am li Arbeitsrand: Bis 1 M vor R-Ende mustergemäß str., 2 M re zun., 1 M re.

## RÜCKENTEIL

Mit 3,5 mm Nadeln 143 (155 - 171 - 183 - 195) M anschlagen und 2 cm im Rippenmuster str., dabei in der letzten Rückr. 44 (48 - 52 - 56 - 60) M gleichmäßig verteilt abn. = 99 (107 - 119 - 127 - 135) M.

Mit 4 mm Nadeln im Grundmuster weiterarbeiten. Für den Halsausschnitt in einer Höhe von 67 (69

- 73 - 76 - 78) cm für den Halsausschnitt die mittleren 45 (45 - 49 - 49 - 49) M abk. und beide Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnittschrägung in der 2. und der folgenden 4. R an der re Ausschnittkante insgesamt 2x3 M re zusstr., an der li Ausschnittkante 3 M re überz. zusstr. (= 1 M wie zum Re str. abh., 2 M re zusstr., die abgehobene über die gestr. M ziehen) = 23 (27 - 31 - 35 - 39) M. Mustergemäß weiter str. und in einer Höhe von 69,5 (71,5 - 75,5 - 78,5 - 80,5) cm für die Schulterschragung in jeder 2. R insgesamt 2x4 und 1x5 (1x4, 1x5 und 1x6 - 2x5 und 1x7 - 1x5, 1x6 und 1x8 - 2x6 und 1x9) M abk. Die restl. 5 (6 - 7 - 8 - 9) M abk. Die andere Seite gegengleich beenden.

## LINKES VORDERTEIL

Mit 3,5 mm Nadeln 83 (89 - 97 - 103 - 109) M anschlagen und 3 cm im Rippenmuster str., dabei mit 1 M li beginnen und die letzte M als RM str. In der letzten Rückr. 17 (19 - 21 - 23 - 25) M gleichmäßig verteilt abn. = 66 (70 - 76 - 80 - 84) M.

Mit 4 mm Nadeln im Grundmuster weiterarbeiten und die letzten 25 M für die Vorderblende auf einer Hilfsnadel stilllegen = 41 (45 - 51 - 55 - 59) M. Für den Halsausschnitt in einer Höhe von 32 (33 - 35 - 37 - 38) cm in der nächsten Hinr. die letzten 3 M re zusstr. Weiter für die Ausschnittschrägung in jeder folgenden 16. (18. - 16. - 16. - 18.) R an der Ausschnittkante insgesamt 8x2 (8x2 - 9x2 - 9x2 - 9x2) M abn. (= 3 M re zusstr.) = 23 (27 - 31 - 35 - 39) M. Mustergemäß weiter str. und in einer Höhe von 69,5 (71,5 - 75,5 - 78,5 - 80,5) cm die Schulterschragung wie beim Rückenteil arbeiten.

## RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderteil arbeiten, dabei für das Rippenbündchen mit der RM, 1 M re beginnen.

In der 5. R wie folgt 2 Knopflöcher einarbeiten: 5 M mustergemäß, 1 U, 2 M re zusstr., 12 M mustergemäß, 1 U, 2 M re zusstr., die R mustergemäß beenden.

Bei den Abn. für die Ausschnittschrägung jeweils 3 M re überz. zusstr.

## ÄRMEL

Mit 3,5 mm Nadeln 55 (57 - 59 - 61 - 65) M anschlagen und 3 cm im Rippenmuster str. In der letzten Rückr. gleichmäßig verteilt 18 (18 - 18 - 18 - 20) M abn. = 37 (39 - 41 - 43 - 45) M.

Mit 4 mm Nadeln im Grundmuster weiterarbeiten. Für die Ärmelschrägung beidseitig in der 5. und jeder folgenden 22. (22. - 20. - 20. - 18.) R insgesamt 5x2 (5x2 - 6x2 - 7x2 - 8x2) M und in jeder folgenden 20. (20. - 18. - 18. - 16.) R insgesamt 3x2 (3x2 - 3x2 - 2x2 - 2x2) M betont zun. = 69 (71 - 77 - 79 - 85) M.

In einer Höhe von 44 (44 - 45 - 46 - 46) cm für die Armkugel beidseitig in jeder folgenden 2. R insgesamt 5x3 und 3x4 (4x3 und 4x4 - 9x3 und 1x4 - 8x3 und 2x4 - 5x3 und 5x4) M abk. Die restl. 15 M abk. Den zweiten Ärmel ebenso arbeiten.

## TASCHE (2X STR.)

Mit 4 mm Nadeln 29 M anschlagen und 18 cm im Grundmuster arbeiten.

In der folgenden Hinr. alle M abk.

## FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen und anfeuchten, trocknen lassen. Die li Schulternaht schließen.

Die mittlere M des hinteren Halsausschnitts markieren. Für die li Vorder- und Halsblende mit 3,5 mm Nadeln in einer Hinr. die 25 M von der Hilfsnadel am li Vorderteil abstr., dabei 1 M re, 1 M li aus der 1. M herausstr. und die letzte M als RM str. = 26 M.

Mustergemäß im Rippenmuster weiter str., bis die Blende bis 7 cm vor die markierte Mittel-M reicht. In der nächsten Hinr. die letzten 2 M mustergemäß zusstr. = 25 M.

Nächste R: 2 M abk., die R mustergemäß beenden = 23 M.

Die letzten 2 R 6x wdh. = 5 M.

Nächste R: Bis 2 M vor Reihenende mustergemäß str., 2 M mustergemäß zusstr. = 4 M.

Nächste R: 2 M mustergemäß zusstr., die R mustergemäß beenden = 3 M.

Die letzten 2 R 1x wdh.

Die letzte M abk. Die Vorder- und Halsblende an die Vorderkante nähen. Die Positionen für die Knopfpaare markieren, die erste 4 R über der Anschlagkante, die letzte 1 cm unterhalb des Beginns der Ausschnittschrägung und die zweite in der Mitte zwischen diesen beiden.



Die re Schulternaht schließen. Die re Vorder- und Halsblende gegengleich arbeiten, dabei mit einer Rückr. beginnen und 1 M li, 1 M re aus der 1. M herausstr. In Höhe der Markierungen weitere Knopflöcher einarbeiten.

Die Blende an die Vorderkante und Halsausschnittkante nähen. Die Knöpfe annähen. Die Taschen aufnähen.

Das Rücken- und Vorderteil 21 (23 - 25 - 26 - 27) cm unterhalb der Schulternahten markieren und zwischen den Markierungen die Ärmel einsetzen. Die Seiten- und Ärmelnähte schließen.

# JACKE

FASHION COTTON LIGHT & LONG TWEED DK



## ABKÜRZUNGEN

abgeh.	=	abgehobene(n)
abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
abm.	=	abmaschen
abn.	=	abnehmen
Abn.	=	Abnahme(n)
abstr.	=	abstricken
aufn.	=	aufnehmen
arb.	=	arbeiten
cm	=	Zentimeter
DStb	=	Doppelstäbchen
einstr.	=	einstricken
fe	=	feste
fortl.	=	fortlaufend
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbe(s) Stäbchen
inkl.	=	inklusive
KM	=	Kettmasche(n)
li	=	linke, links
LM	=	Luftmasche(n)
M	=	Masche(n)
m	=	Meter
MS	=	Mustersatz
Musterr.	=	Musterreihe
mm	=	Millimeter
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RT	=	Rückenteil
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
str.	=	stricken
s.	=	siehe
S.	=	Seite
Stb	=	Stäbchen
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
Vorrd.	=	Vorrunde
VT	=	Vorderteil
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
Zun.	=	Zunahme(n)
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

Hergestellt für:

Wolle Rödel GmbH & Co. KG

Kisau 8

D-33098 Paderborn

[www.wolle-roedel.com](http://www.wolle-roedel.com)

© 2024 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeicherungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

*Wolle Rödel*

## SCHWIERIGKEITSGRAD

☆☆☆ = leicht

★★☆ = mittel

★★★ = schwer



= für Anfänger geeignet