

WEITERE
ANLEITUNGEN
UNTER:

[www.wolle-roedel.com/
anleitungen](http://www.wolle-roedel.com/anleitungen)



Handstrick-Ideen: Kostenlose Anleitung

STRICK-LIEBLING: ROLLKRAGENPULLOVER

Der Rollkragenpullover aus Essentials Soft Merino aran ist sowohl für Jungs, als auch für Mädchen ein absolutes Lieblingsteil!



Rollkragenpulli

Größe

110/116 (122/128 – 134/140)
entspricht etwa 5/6 (7/8 – 9/10)
Jahre

Material

Rico Essentials Soft Merino aran
Farbe 068 (Karamell)
600 (700 – 800) g
Alternativ:
Farbe 030 (Mauve)
600 (700 – 800) g oder
Rico Stricknadeln 6 und 7 mm



Grundmuster

Kraus rechts

Hinr. und Rückr.: Re M str.

Rippenmuster

Hinr.: *1 M re, 1 M li; ab * fortl. wdh.
Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

Maschenprobe im Grundmuster

13 M und 24 R = 10 x 10 cm

Maschenprobe glatt rechts mit Nadeln 4 mm

22 M und 28 R = 10 x 10 cm

Der Pulli wird komplett doppelfädig gestrickt.

Rückenteil

Mit Nadeln 6 mm 50 (54 – 56) M anschlagen und im Rippenmuster str. In einer Höhe von 7 cm im Grundmuster mit Nadeln 7 mm weiter str. In einer Höhe von 43 (48 – 53) cm alle M gerade abk.

Vorteil

Wie das Rückenteil str., allerdings für den Halsausschnitt in einer Höhe von 39 (43 – 47) cm die mittleren 16 (20 – 20) M abk. und die Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnitttrundung an der inneren Kante in jeder 2. R noch 1x2 und 1x1 M abk. In einer Höhe von 43 (48 – 63) cm die restlichen 14 (14 – 15) M gerade abk. Die andere Seite gegengleich beenden.


Ärmel

Mit Nadeln 6 mm 22 (22 – 24) M anschlagen und im Rippenmuster str. In einer Höhe von 7 cm im Grundmuster mit Nadeln 7 mm weiter str. Für die Ärmelschrägung beidseitig in der nächsten und jeder folgenden 4. R insgesamt 4x1 und in jeder 6. R 5x1 (in der 3. und in jeder folgenden 6. R insgesamt 10x1 – in der 3. und in jeder folgenden 6. R insgesamt 5x1 und in jeder 8. R 5x1) M zun. = 40 (42 – 44) M. Weiter ohne Zun. arbeiten. In einer Höhe von 29 (35 – 39) cm alle M gerade abk.

Den zweiten Ärmel ebenso str.

Fertigstellung

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen und anfeuchten, trocknen lassen. Eine Schulternaht schließen. Für den Rollkragen aus der Ausschnittkante mit Nadeln 7 mm 64 (68 – 72) M herausstr. und im Grundmuster str. In einer Höhe von 14 (16 – 18) cm alle M gerade abk. Die andere Schulternaht und die Querseite des Rollkragens so schließen, dass die Naht am Rollkragen nach dem Umschlagen nicht sichtbar ist. Die Ärmel einsetzen. Die Seiten- und Ärmelnähte schließen, dabei die Bündchen nicht zusammennähen, so entsteht ein seitlicher Schlitz von 7 cm.





Rico Design Essentials Soft Merino aran



Diese Anleitung und auch viele weitere Anleitungen finden Sie online unter: www.wolle-roedel.com/anleitungen

